

## Badanie rtg. - CUM

- Pisemna informacja dla pacjenta opracowana na podstawie radiologicznych procedur roboczych

Podanie kontrastu do pęcherza moczowego przez cewnik wprowadzony przez cewkę moczową, zdjęcia wykonuje się przy wypełnionym pęcherzu i w trakcie mikcji.

1/ ochrona radiologiczna pacjenta :

- wykonanie zdj. rtg. z użyciem promieniowania jonizującego, obciążone jest ryzykiem zdrowotnym.

- osłona gonad, o ile nie przesłoni to pola badania,

2/ zdjęcia wykonywane są w pozycji leżącej, w zależności od celu badania zawartego w skierowaniu,

- odsłonięte pole badania.

3/ w badaniu mogą uczestniczyć rodzice, opiekunowie lub inne wyznaczone i poinstruowane o zagrożeniach osoby, pomagają uspokoić i utrzymać dziecko w nieruchomej pozycji w czasie badania.

4/ wymaga wcześniejszego przygotowania,

- Należy wziąć ze sobą Książeczkę Zdrowia Dziecka.

Skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej do kierowania na takie badania, że jego wynik dostarczy informacji, które przyczynią się do prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz , że korzyści z tego tytułu przewyższa możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

(Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe Art. 33a. Ust.4)

### Przygotowanie do badania CUM

- Pacjent ambulatoryjny przynosi aktualny, ujemny wynik posiewu moczu.

1/ wynik posiewu moczu ważny 7 dni, w dniu badania maksymalnie 6 dni,

- badanie wykonywane w poniedziałek - mocz na posiew oddajemy w środę,

- badanie wykonywane w środę – mocz na posiew oddajemy w piątek,

**2/ W dniu poprzedzającym badanie.** wykonać ogólne badanie moczu, przyjmowane posiłki powinny być lekkostrawne, tzn. nie spożywać surowych owoców, warzyw, słodczy, potraw wzdymających, nie pić soków i napojów gazowanych.

**3/ W dniu badania rano:** - higiena intymna, zjedzenie lekkiego niewielkiego, płynnego posiłku, picie płynów niegazowanych i niesłodzonych.

**4/ Bezpośrednio przed badaniem:**

- opróżnienie pęcherza moczowego;

- poinformować technika o ewentualnych trudnościach podczas poprzedniego badania.

**5/ Do badania należy zabrać ze sobą:** dokumentację medyczną dotyczącą wcześniej wykonywanych badań - obrazowych/zdjęć RTG,

- USG jamy brzusznej,

- w przypadku małych dzieci, dodatkowo koszulkę (bez zapięć metalowych, pieluszkę, skarpetki, smoczek, napój, ew. ulubioną zabawkę).

**O ile zostaną zalecone leki - stosować wg wskazań lekarza kierującego**